

PROSEL®

health & nutrition



Odak Noktası Bio Güvenlik ve Hijyen

İnsan, hayvan ve çevre sağlığının iyileştirilmesi üretkenliği artırır. Hayvanların çevre sağlığı ve hijyeni Et-Süt-Yumurta verimini artırır. Sonuç olarak HİJYEN gıda güvenliğinin teminatıdır.

“Korumak En Ucuz Tedavidir”



◆ Geniş Spektrumlu Konsantre Toz Dezenfektan

Mikroorganizmaları yok eden aktif oksijeni serbest bırakan peroksijen ve sürfaktan bileşikler içerir.

• Tüm patojen virüsler için onaylanmıştır. • Bakteri öldürücü ve mantar öldürücü etkisi, 10 dakikadan kısa sürede ortaya çıkar. Düşük konsantrasyonlarda bile etkilidir ve yüzey ve ekipman dezenfeksiyonunda tek bir kullanım yeterlidir. • Kullanıldıktan sonra taze limon kokusu bırakır.

Amaç	Seyreltme Oranı	Uygulama Metodu
Tavuk, kümes, ekipman, kuluçka ve yumurta depoları, süt çiftliği, inek ahırları ve sağım ünitesi, mezbahalarda, nakliye araçlarında genel dezenfeksiyon.	1:250	300 ml / m2 düşük basınçlı sprey ile
Kuluçka ve gıda işleme tesisleri	1:250	300 ml / m2 düşük basınçlı sprey ile
Virüslere karşı ön yıkama	1:250	500 ml / m2, tüm yüzeyleri düşük basınçlı su veya jet fanı ile önceden yıkayın. 30 dakika bekleyin. ve suyla yıkayın.
Su ve su depolarının dezenfeksiyonu ve temizlemesi	1:400	Tanka uygun bir solüsyon hazırlayın, kanalları doldurun. 1 saat bekleyin ve tüm sistemi suyla yıkayın.
Sürekli su arıtma	1:1000	Uygun seyreltme sistemi sürekli.
Püskürtme ile hava dezenfeksiyonu	1:250	1 L / 10 m3 uygun basınçlı su veya Sirt çantası spreyi ile yıkayın.
Ayak dezenfeksiyonu	1:100	Haftada bir kez veya kirlilik artarsa değiştirin.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER: Kullanım seyreltme ve amacına bağlı olarak Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Erwinia, Leptospira, Listeria, Mycoplasma, Ornithobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Streptococcus. Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Newcastle-Hastalığı (ND), Grip Aİ, ECBO virüsleri, Aşı virüsleri üzerinde etkilidir.

Ürün Bileşimi: Vibafox, 100 g : • 55 g Potasyum Peroximonosülfat, Yardımcı Maddeler : • Yüzey Aktif Madde %12, pH Düzenleyiciler%28, Dolgu Maddesi %4, Renklendirici %0,5, Limon Yağı %0,5.

◆ Broad Spectrum Concentrated Disinfectant Powder

Contains peroxygen and surfactant compounds that destroy microorganisms by releasing active oxygen.

• Approved to all pathogenic viruses. • Its bactericidal and fungicidal effect occurs in less than 10 minutes. • Effective even in low concentrations, its single use is enough for the surface and equipment disinfection. • After it has been used, it leaves fresh lemon fragrance.

Intention	Dilution Ratio	Application Method
General disinfection in poultry, breeding, spawning, dairy, barn, cow house, farm, slaughter house, transport vehicles.	1:250	300 ml/ m2 with low pressure spray
Incubation and food processing plants	1:250	300 ml/ m2 low pressure spray
Pre-washing for viruses	1:250	500 ml/ m2 prewash all surfaces with low pressure water or jet fan. Wait for 30 min. and wash with water.
Disinfection of water, water tanks and sanitation	1:400	Prepare in tank suitable solution, fill the canals. Wait for 1 hour, and wash all the system with water.
Continuous water sanitation	1:1000	Appropriate dilution system is continuous.
Air disinfection with spraying	1:250	1 L / 10 m3 with appropriate pressure water or Knapsack spray.
Foot disinfection	1:100	Change once a week or pollution increases.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: According to usage dilution and intention; it's effected Escherichia coli, Erwinia, Leptospira, Listeria, Mycoplasma, Ornithobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Streptococcus. Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Newcastle Disease and other pathogenic viruses.

COMPOSITION: Vibafox, 100 g : • 55 g Potassium Peroxymonosulfate. Auxiliary Substances: • Surfactant %12, pH Regulator %28, Filler %4, Colorant %0,5, Lemon oil %0,5.



**Ambalaj/
Koli içi Adet**

5 gx10 / 40 adet

200 g / 30 adet

1 Kg / 15 adet

5 Kg / 2 adet

Santech® 44

◆ Glutaraldehit ve QAC Bazlı Çok Amaçlı Konsantre Dezenfektan

QAC'nin bileşiminden dolayı gram (+), gram (-) bakteriler, bakteri sporları, mantarlar üzerinde etkili olup, glutaraldehidin bileşiminden dolayı virüslerde etkilidir.

• Hayvan barınaklarının bulunduğu yüzey, ekipman ve tesisatların dezenfeksiyonunda kullanılabilir. • Mikroorganizmaları fiziksel olarak yüzeylerden uzaklaştırır ve öldürür, diğer toprak ve organik atıklarda etkisini gösterir. • Düşük sıcaklıklarda ve sert suda bile daha uzun bir etkiye sahiptir. Uzun raf ömrüne sahiptir.

Uygulama	Seyreltme Oranı	Uygulama Metodu
Genel Günlük Dezenfeksiyon	1:200	Sprey veya fırça ile 300 ml / m2
Terminal Dezenfeksiyon	1:1	1000 m3 için bu 5 L'lik çözeltiyi kullanın
Ayak, tekerlek ve konteyner dezenfeksiyonu	1:200	Daldırarak. Haftada bir kez veya kirlilik artarsa değiştirin.

• ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER: • Bakteriler; Campylobacter, Enterococcus, Erwinia, Escherichia, Leptospira, Listeria, Mycoplasma, Ornithobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus. • Virüsler; Parvovirüs, Enterovirüs, Adenovirüs, Herpesvirüs, Paramixio virüsü, Picornavirüs, Poliovirüs, Avian Reovirus üzerinde etkilidir. • Mantarlar; Aspergillus, Candida, Microsporum, Tricophyton.

ÜRÜN BİLEŞİMİ: Santech 44, 1000 g: • 150 g Aktif Glutaraldehit • 100 g Aktif Alkil benzalkonyum klorür.

Yardımcı maddeler: yüzey aktif maddeler, korozyon inhibitörleri, kompleks yapıcılar.

Santech® 44

◆ Concentrated Glutaraldehyde & QAC Based Multipurpose Disinfectant

Effective on gram (+), gram (-) bacteria, bacterial spores, fungi with its composition of QAC and effective on viruses with its composition of glutaraldehyde.

It can be used for disinfection of surfaces, equipment, and premises where the animals are being held. • It removes micro-organisms physically from the surfaces and kills while removing other soil and organic waste from the surfaces. • It has a longer effect even at low temperatures and in hard water. It has a long shelf-life.

Application	Dilution Ratio	Application Method
General Daily Disinfection	1:200	300 ml / m2 with spray or brush
Terminal Disinfection	1:1	Use this solution of 5 L for 1000 m3
Foot Disinfection, wheel and container disinfection	1:200	By dipping. Change once a week or pollution increases

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: • Bacterias; effective against Campylobacter, Enterococcus, Erwinia, Escherichia, Leptospira, Listeria, Mycoplasma, Ornithobacterium, Pseudomonas, Salmonella, Staphylococcus, Streptococcus. • Viruses; It's affected on Parvovirus, Enterovirus, Adenovirus, Herpesvirus, Paramyxovirus, Picornavirus, Poliovirus, Avian Reovirus. • Fungi; effective against Aspergillus, Candida, Microsporum, Tricophyton.

COMPOSITION: Santech 44, 1000 g: • 150 g Active Glutaraldehyde • 100 g Active Alkyl benzalkonium chloride.

• Excipients: surfactants, corrosion inhibitors, complex-makers.



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1adet

Santech® Ag

◆ Hidrojen Peroksit ve Koloidal Gümüş Bazlı Yüksek Düzey Konsantre Dezenfektan

• Koloidal gümüş ile stabilize edilmiş hidrojen peroksit içerir. • İki aktif madde ile sinerjik bir etki yaratır.

• Bu kombinasyon, her biri kendi başlarına sağladıklarından daha büyük bir etki gösterir. • Aynı zamanda bir aktivatördür ve koloidal gümüş içermektedir, bu nedenle stabil bir yapıya sahiptir. • Çok geniş ve çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan bu ürün, aynı zamanda mikroorganizmalara karşı çok uzun süre etkilidir. • Çelik, krom-nikel ve tüm plastikler için uygundur. Oksidasyona neden olmaz.

UYGULAMA	ppm	ETKİ SÜRESİ	METODLAR
Su arıtma / kültür	100-300 ml / 1000 L su	devamlı	Otomatik / Manuel Dozlama
Balık dezenfeksiyonu	3-10 L / 1000 L su	3-5 dk.	Yıkama
Kanatlı içme suyu	100-200 ml / 1000 L su	Devamlı	Otomatik / Manuel Dozlama
Kanatlı kümes dezenfeksiyonu	2-4 L / 1000 L su	15-20 dk	Sprey
Taşıma araçları	3-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sprey / sisleme
Hava	3-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sisleme
Ahır ekipman ayak havuzları	6-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sprey / Daldırma
Zeminler ve duvarlar	4-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Haftada 2 kez püskürtün
Kuluçka tankları, vs. ekipmanları	4-10 L / 1000 L su	10-20 dk	Sprey / Daldırma

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLER: Bakterisidal, sporisidal ve virüsidal, gram pozitif ve gram negatif bakteriler, bakteriyofajlar, virüsler, küfler ve maya, Newcastle-Hastalığı (ND), ŞAP virüs, ECBO virüsleri, Aşı virüsleri, Pseudorabies virüsleri, Amöba, Listeria monocytogenes vb.

Ürün BİLEŞİMİ: Santech Ag, 100 g: • 49,50 g hidrojen peroksit. • 0,036 g Koloidal gümüş • Deiyonize su.

Santech® Ag

◆ Hydrogen Peroxide & Colloidal Silver Based Concentrated High Level Disinfectant

• Contains hydrogen peroxide, stabilized by colloidal silver. • Creates a synergistic effect by within two active ingredients.

• Effect of this combination shows a greater impact than either each of them provides. • Contains colloidal silver that is why, it has a stable structure. • Having a very large and also universal field of usage, effective on microorganisms for a very long time. • Suitable for using on steel, chrome-nickel and all plastics. Does not cause oxidation.

APPLICATION	CONCENTRATION	CONTACT TIME	METHODS
Water treatment/culture	100-300 ml / 1000 L water	continuous	Automatic / Manual Dosing
Fish disinfection	3-10 L / 1000 L water	3-5 min.	Washing
Poultry drinking water	100-200 ml / 1000 L water	Continuous	Automatic / Manual Dosing
Ppoultry disinfection	2-4 L / 1000 L water	15-20 min	Spray
Transportation vehicles	3-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray / Fog
Air	3-10 L / 1000 L water	10-20 min	Fogging
Barn equip. foot ponds	6-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray / Immers.
Floors and walls	4-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray twice a week
Incubation tanks, etc. equipment	4-10 L / 1000 L water	10-20 min	Spray / Immersion

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: Bactericid, sporisid and virucidal, gram positive and gram negative bacterium, bacteriophages, viruses, molds and yeast, Newcastle-Disease (ND), FMD, ECBO viruses, Vaccinal viruses, Pseudorabies viruses, Amöba, Listeria monocytogenes etc.

COMPOSITION: Santech Ag, 100 g: • 49,50 g Hydrogen Peroxide. 0,036 g Colloidal silver, Deionised water.



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1adet

PROSELİN® DERMO

Antibakteriyel Antifungal El Temizleme Sıvısı

Formülasyon şekli: Sıvı

Aktif maddenin adı ve miktarı (% w/w):

İzopropil alkol (CAS No: 67-63-0) %70

Yardımcı madde ve miktarı: Nemlendirici %2,0; Çözücü %28,0.



• Nemlendiriciler
Sayesinde Elleri
Yumuşak Tutar

• Keeps Hands Soft
Due to Moisturizers

Antibacterial Antifungal Liquid Hand Cleaner

Formulation: Liquid

Active substance and Ratio

İzopropil alkol (CAS No: 67-63-0) %70

Excipient and Ratio Moisturizers %2,0; Solvent %28,0.



KULLANILACAKI ZARARLI ORGANİZMALAR

ETKİN OLDUĞU MIKROORGANİZMALAR	UYGULAMA ŞEKLİ	UYGULAMA DOZU /ETKİNLİK SÜRESİ/ UYGULAMA ARALIĞI	
S.aureus P.aeruginosa E.coli E.hirae C.albicans A.brasilensis	İnsan hijyeninde el temizliğinde kullanılır. / Fabrikalar, gıda üretim yerleri, okul, restoran, otel, vb. gibi mekanlardaki personelin ellerinin temizliğini sağlamak için kullanılır. /Ele dökülüp ovuşturularak kurutulur	3-5 ml /30 saniye	Gerektiğinde

KULLANMA ŞEKLİ: PROSELİN DERMO fabrikalar, gıda üretim yerleri, okul, restoran, otel, vb. gibi mekanlardaki personelin ellerinin temizliğini sağlamak amacıyla kullanılır. Elleri korur ve nemlendirici ihtiva eder. Sulandırılmadan kullanılır. Yaklaşık 3-5 ml ürün alınır; el ve bileklere yayılarak 30 saniye süresince ovuşturularak kurutulur.

MICROBIOLOGICAL ACTIVITY

MICROORGANISMS EFFECTIVE AGAINST	METHOD OF APPLICATION	DOSAGE / CONTACT TIME/ RANGE OF APPLICATION	
S.aureus P.aeruginosa E.coli E.hirae C.albicans A.brasilensis	Used for hand cleaning in human hygiene. / Used for cleaning of the hands of the personnel in places like, factories, food production facilities, schools, restaurants, hotels, etc. / Poured on hands and rubbed to dry.	3-5 ml /30 seconds	When necessary

USAGE: PROSELİN DERMO can be used in factories, food production facilities, school, restaurants, hotels, etc. to clean the hands of the personnel. It protects hands and contains moisturizers. Applied directly: take 3-5 ml of product, spread over the hands and wrists and dry by rubbing for 30 seconds.



ALCOHOL RATIO

%70

ALKOL İÇERİR



Ambalaj/
Koli içi Adet

100 ml / 96 adet

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1 adet

Santech® Dez

Santech® Dez

◆ QAC bazlı Benzalkonyum Klorürlü Hijyen Ürünü

• Santech Dez geniş kullanım alanına sahip etkili hijyen ürünüdür.

•Santech Dez genel temizlik ve hijyen amacıyla imalathane, veteriner klinikleri, hayvan barınakları kümes, ahır, ağıl ,kuluçkahaneler ve ekipmanları ,çiftlik ortam ekipman ve malzemeleri, nakil araçları, et ve süt işletmelerinde yüzey temizliğinde çiftlik girişinde ayak ve tekerlek banyolarının hazırlanmasında kullanılan genel hijyen ve temizlik ürünüdür. Ayrıca hayvanların kümes ve barınaklarında sisleme pülverizasyonu ile solunum yolu hastalık etkenlerinin yok edilmesinde kullanılabilmektedir. Sert sularla etkinliğini kaybetmez. Düşük kullanım oranına sahiptir.

Amaç	Seyreltme Oranı	Uygulama Metodu
Tavuk, kümes, ekipman, kuluçka ve yumurta depoları, süt çiftliği, inek ahırları ve sağım ünitesi, mezbahalarda, nakliye araçlarında genel dezenfeksiyon.	1:100 1:200	300 ml / m2 düşük basınçlı sprey ile
Kuluçka ve gıda işleme tesisleri	1:200	300 ml / m2 düşük basınçlı sprey ile
Püskürtme ile hava dezenfeksiyonu	1:200	1 L / 10 m3 uygun basınçlı su veya Sirt çantası spreyi ile yıkayın.
Ayak dezenfeksiyonu	1:100	Haftada bir kez veya kirlilik artarsa değiştirin.

ÜRÜN BİLEŞİMİ: Santech Dez 1000 g: Alkil Benzalkonyum klorür 200 gr Yardımcı maddeler, korozyon inhibitörleri kompleks yapıcılar ve Deiyonize su

◆ QAC and Benzalkonium Chloride Based Multipurpose Hygiene

• Santech Dez is a broad spectrum and effective hygiene product.

•It can be used in veterinary clinics,animal shelters,poultry house,barns,pens,hatchery,surfaces cleaning in meat and milk plant,transportation vehicles and car tyre disinfection and preparing animal foot pool for general cleaning,disinfection and hygiene purposes.In addition,with fogging and pulverizing it eliminates the factors that cause respiratory diseases.It does not lose its effectiveness in hard water.It has low usage level.

Intention	Dilution Ratio	Application Method
General disinfection in poultry, breeding, spawning, dairy, barn, cow house, farm, slaughter house, transport vehicles.	1:100 1:200	300 ml/ m2 with low pressure spray
Incubation and food processing plants	1:200	300 ml/ m2 low pressure spray
Air disinfection with spraying	1:200	1 L / 10 m3 with appropriate pressure water or Knapsack spray.
Foot disinfection	1:100	Change once a week or pollution increases.

PRODUCT COMPOSITION: Santech Dez 1000 g: Alkyl Benzalkonium chloride 200 g Excipients: corrosion inhibitors, complexing agents and Deionized water



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1 adet

Iyof foam

◆ Sağım Öncesi Köpüklü Hijyen

• Povidon İyot bazlı köpüklü sağım öncesi hijyen ürünü.

•Bileşimindeki yüksek oranda nemlendirici ve cildi besleyici ajanlar sayesinde meme dokusunun daha sağlıklı olmasını sağlar. Memeyi sağıma hazırlar. İYOFOAM geniş etkiye sahip bir meme hijyeni ürünüdür.

ÖZELLİKLER: İYOFOAM 1500 ppm iyot içeren sağım öncesinde meme hijyeni amacıyla kullanılır. Memede tam bir temizlik sağlar ve sağıma hazırlar. İçeriğindeki iritasyon engelleyiciler ve nemlendirici ajanlar sayesinde cildi onarır ve yumuşatır. Meme derisini yumuşak tutan kimyasal içeriği ile hayvanın memelerini esnek tutar. 1/1 sulandırılarak sprey ile veya direk olarak özel daldırma ekipmanı ile kullanılır.

KULLANIM AMACI: Sağım Öncesi Köpüklü Meme Temizliği sağlamak ve maruz kaldığı kalıntılardan arındırmak için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Ürünü seyreltmeden köpük kabına alınız, kabı hafifçe sıkarak köpüğü hazırlayınız. Hayvan memesini daldırma kabına sokunuz. Köpüğü memeye uyguladıktan sonra 30-45 saniye bekleyiniz. Kağıt havlu veya bez havlu ile kurulayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER MUHAFAZA

ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü oda sıcaklığında (15-24°C) ve UV ışınlarından uzakta 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1-5-20 L'lık polietilenden yapılmış siyah ve mavi renk sert plastik bidonlarda sunulmuştur.

Iyof foam

◆ Foamy Pre-Milking Hygiene

• Thanks to moisturizers and skin protectors agents, it provides a healthier udder tissue.

•İYOFOAM teat disinfectant adheres well to teat skin, providing a persistent anti microbial activity over time and all without detriment to the teat skin. Prepares the udder for milking

FEATURES

İYOFOAM contains top quality emollients plus the unique and moisturezers product. Together they produce an effective, non irritating skin conditioning system to promote healthy smooth teat skin. By using İYOFOAM farmers can be confident that their udder health programme will maximise udder protection with highly effective bacterial kill and exceptional skin care.

Rapid acting

-Removes organic matter efficiently

-Gentle formulation that conditions the teat skin

-Provides a healthier udder tissue.

-Prepares the udder for milking

PURPOSE OF USAGE

The primary goal of premilking teat disinfectants is to disinfect the skin of the teat prior to milking. Premilking teat disinfectants reduce or kill bacteria on the teat, loosen organic matter, and aid in the prevention of mastitis caused by environmental bacteria.

METHOD OF APPLICATION FOAMING PRE-MILKING DIPPING:

Fill foaming teat dip cup two thirds full with İYOFOAM. No dilution is required. Squeeze cup to generate the foam. Dip teats of every cow, making sure that the full length of the teat is immersed. Allow 30 seconds contact time, then using a single service paper towel, wipe and dry the teats thoroughly, before continuing with the normal milking routine. Top up with fresh solution as required. Empty and wash out cups after milking.

STORAGE CONDITIONS AND SHELF LIFE

Store in dry and dark place, shelf life is 2 years.

PACKAGE TYPE : 1-5-20 L polyethylene plastic drums.



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 11 adet

Agof foam

◆ Sağım Öncesi Köpüklü Hijyen

Laktik Asit ve Salisilik Asit içeren hidroksi asit bazlı köpüklü sağım öncesi hijyen ürünü.

Bileşimindeki yüksek oranda nemlendirici ve cildi besleyici ajanlar sayesinde meme dokusunun daha sağlıklı olmasını sağlar. Memeyi sağıma hazırlar. AGOFOAM geniş etkiye sahip bir meme hijyeni ürünüdür.

ÖZELLİKLER: AGOFOAM sağım öncesinde meme hijyeni amacıyla kullanılır. Memede tam bir temizlik sağlar ve sağıma hazırlar. İçeriğindeki iritasyon engelleyiciler ve nemlendirici ajanlar sayesinde cildi onarır ve yumuşatır. Düşük toksisite ile önemli avantajlar sağlar. Meme derisini yumuşak tutan kimyasal içeriği ile hayvanın memelerini esnek tutar. 1/1 sulandırılarak spreyle veya direk olarak özel daldırma ekipmanı ile kullanılır.

KULLANIM AMACI: Sağım Öncesi Köpüklü Meme Temizliği sağlamak ve maruz kaldığı kalıntılardan arındırmak için kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ: Ürünü seyreltmeden köpük kabına alınız, kabı hafifçe sıkarak köpüğü hazırlayınız. Hayvan memelerini daldırma kabına sokunuz. Köpüğü memeye uyguladıktan sonra 30-45 saniye bekleyiniz. Kağıt havlu veya bez havlu ile kurulayınız.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

Gıdalarda kalıntı bırakmaz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER MUHAFAZA

ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Raf ömrü oda sıcaklığında (15-24°C) ve UV ışınlarından uzakta 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1-5-20 kg'lık polietilenden yapılmış beyaz renk sert plastik bidonlarda sunulmuştur.



Agof foam

◆ Foamy Pre-ilking Hygiene

Hydroxy acid based with Lactic Acid and Salicylic Acid AGOFOAM is a broad spectrum udder hygiene product.

Thanks to moisturizers and skin protectors agents, it provides a healthier udder tissue. AGOFOAM teat disinfectant adheres well to teat skin, providing a persistent anti microbial activity over time and all without detriment to the teat skin. Prepares the udder for milking.

FEATURES AGOFOAM contains top quality emollients plus the unique and moisturezers product. Together they produce an effective, non irritating skin conditioning system to promote healthy smooth teat skin. By using AGOFOAM farmers can be confident that their udder health programme will maximise udder protection with highly effective bacterial kill and exceptional skin care

- Rapid acting
- Removes organic matter efficiently
- Gentle formulation that conditions the teat skin
- Provides a healthier udder tissue.
- Prepares the udder for milking.

PURPOSE OF USAGE

The primary goal of premilking teat disinfectants is to disinfect the skin of the teat prior to milking. Premilking teat disinfectants reduce or kill bacteria on the teat, loosen organic matter, and aid in the prevention of mastitis caused by environmental bacteria.

METHOD OF APPLICATION FOAMING PRE-MILKING DIPPING:

Fill foaming teat dip cup two thirds full with AGOFOAM™. No dilution is required. Squeeze cup to generate the foam. Dip teats of every cow, making sure that the full length of the teat is immersed. Allow 30 seconds contact time, then using a single service paper towel, wipe and dry the teats thoroughly, before continuing with the normal milking routine. Top up with fresh solution as required. Empty and wash out cups after milking.

STORAGE CONDITIONS AND SHELF LIFE

Store in dry and dark place, shelf life is 2 years.

PACKAGE TYPE :

1-5-20 kg polyethylene plastic drums.



**Ambalaj/
Koli içi Adet**

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1 adet

Iodine 25

◆ Sağım Sonrası Film Bariyer Oluşturan Povidon İyot Çözeltisi

• Meme hijyenini düzenli bakımı için kullanıma hazır iyot içerikli sağım sonrası meme bakım ürünü

- İçeriğinde bulunan 2500 ppm iyot ile etkin ve sürekli dezenfeksiyon sağlar.
- Memede oluşturduğu film bariyer sayesinde mikroorganizmaların girişini engelleyerek mastitis riskini azaltmada etkin rol oynar.
- Formülündeki nemlendiriciler sayesinde meme dokusunun korunmasını ve oluşabilecek hiperkeratozların oluşumuna karşı koruma sağlar.

UYGULAMA: Seyreltmeden doğrudan uygulanır. Yalnızca harici kullanım içindir.

Iodine 25

◆ Povidone-Iodine Solution Forming a Film Barrier After Milking

• Ready-to-use iodine-containing udder care product after milking for regular care of udder hygiene

- Iodine-25 provides efficient and continuous disinfection with the 2500 ppm iodine it contains.
- With the film barrier which create in udder ; prevents entering of microorganism into the udder, reduces risk of mastitis.
- Thanks to moisturizers in its composition, provides to contribution the protection of udder tissue and against the hyperkeratosis.
- With moisturizers.

APPLICATION: Directly use. For external use only without dilution. Should not be used on people who are allergic to iodine.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escheria Coli.



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1 adet

Iodine 50-100

Iodine 50-100

◆ Antiseptik Solüsyon Povidon-İyot Çözeltisi

• Geniş bir yelpazede bakterisidal etki olan gram (+) ve gram (-) bakterilere, mantarlara ve virüslere karşı etkilidir.

• **Iodine 50** İçeriğinde bulunan 5000 ppm iyot ile etkin ve sürekli dezenfeksiyon sağlar. Memede oluşturduğu viskoz bariyer sayesinde memeyi mikroorganizmalara mastitis riskine karşı koruma sağlar. Memede oluşturduğu bariyerin nefes alabilir yapıda olması, nemlendirici ve bakım yapıcı yardımcı maddeler sayesinde meme sağlığını korumada üstün performans sağlar.

• **Iodine 100** Özellikle kirlenmiş yaraların ve deri mukoza zarının antisepsi tedavisinde kullanılır.

UYGULAMA ALANI: Yara, yanıklar, mikotik ve bakteriyel kaynaklı yaralar, süper enfekte dermatoz yaraların antiseptik tedavisi, hijyenik ve cerrahi dezenfeksiyon için uygundur.

UYGULAMA: Seyreltmeden doğrudan uygulanır. Yalnızca harici kullanım içindir. İyot alerjisi olan insanlarda kullanılmamalıdır.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia Coli'ye karşı etkilidir.

ÜRÜN BİLEŞİMİ:

Iodine 100, 100 g: • 10 g PVP-İyot (mevcut olan iyottan % 1 w / w) • Gliserin • pH tamponu • Deiyonize su.

◆ Antiseptic Solution Povidone-Iodine Solution

• Having a wide spectrum bactericidal effect, it's effective against gram (+) and gram (-) bacteria, fungi and viruses.

Iodine 50 Iodine 50 provides efficient and continuous disinfection with the 5000 ppm iodine it contains. With the viscous barrier which create in udder ;protects the udder against mastitis risk.Thanks to moisturizers and excipient product , provides high performance the protection of udder health.

Iodine 100 Especially used for treatment of contaminated wounds and antiseptics of skin mucous membrane.

RANGE OF APPLICATION: Proper to be used for antiseptic wound treatment, burns, mycotic and bacterial origin wounds, super infected dermatosis, hygienic and surgical disinfection.

APPLICATION: Directly use. For external use only without dilution. Should not be used on people who are allergic to iodine.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES: Staphylococcus aureus, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Escheria Coli.

COMPOSITION: Iodine 100, 100 g: • 10 g PVP-Iodine (1% w / w of available iodine), • Glycerin, • pH buffer, • Deionized water.



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1 adet

Mast-Off

◆ Sağım Sonrası Hijyen

Meme hijyenini düzenli bakımı için kullanıma hazır sağım sonrası meme bakım ürünü.

Laktik Asit bazlı sağım sonrası meme hijyen ürünüdür. Memede oluşturduğu viskoz bariyer sayesinde memeyi mikroorganizmalara mastitis riskine karşı koruma sağlar. Memede oluşturduğu bariyerin nefes alabilir yapıda olması ve nemlendirici, bakım yapıcı yardımcı maddeler sayesinde meme sağlığını korumada üstün performans sağlar. Özel rengi sayesinde ürün memede kolayca görülebilir. MAST-OFF geniş etkiye sahip bir meme hijyeni ürünüdür. Düşük toksisite ile önemli avantajlar sağlar. İçeriğindeki bitkisel bileşenler sayesinde sineklerin memelere yaklaşmasını engeller.

KULLANIM ŞEKLİ:

Ürünü seyreltmeden sağım sonrası özel kabına alınız, kabı hafifçe sıkarak ürünün hazneye gelmesini sağlayınız ve hayvan memesini daldırma haznesine sokunuz.

GİDALARDA KALINTI UYARILARI:

Gıdalarda kalıntı bırakmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü oda sıcaklığında (15-24°C) ve UV ışınlarından uzakta 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1-5-20 L'lık polietilenden üretilmiş sert plastik bidonlarda sunulmuştur

Mast-Off

◆ Post-milking Hygiene

MAST-OFF is a broad spectrum udder hygiene product.

Ready-to-use udder care product
Lactic Acid based Post-milking for regular care of udder hygiene
Thanks to viscous film-forming,moisturizers and skin protectors agents,it protects the udder against external intruders and recovers the udder tissue.It prevents mastitis.
With herbal ingredient repels fly.

METHOD OF APPLICATION :

After milking, take the product into its special container without diluting it, squeeze the container slightly so that the product enters the chamber and place the udder in the immersion chamber. Empty and wash out cups after milking. Doesn't leave residue on food.

STORAGE CONDITIONS AND SHELF LIFE

Store in dry and dark place, shelf life is 2 years.

PACKAGE TYPE : 1-5-20 L polyethylene plastic drums



**Ambalaj/
Koli içi Adet**

1 L / 16 adet

5 L / 4 adet

20 L / 1 adet

Santech® Foot

◆ Ayak Havuzları İçin Hijyen Ürünü

Santech Foot tırnakların temizliğini bakımını yaparken, içeriğindeki QAC sayesinde bakteri, virüs, mantar ve küf gibi birçok patojenlere karşı etkili bir hijyen sağlar.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

- Tırnakları onarır,bakım yapar ve sertleştirir,
- Organik maddeleri temizleme özelliğine sahiptir,
- Aktif maddeler sayesinde tırnağa nüfus eder,
- Yapısındaki QAC sayesinde iyi bir hijyen sağlar,
- Çapraz kontaminasyonu engeller,
- Kirlenmiş bir ayak havuzunda da etkilidir,
- Formaldehit içermez.
- Yüksek su sertliğinden etkilenmez,
- Uygulanması ve dozajlaması kolaydır.

KULLANIM ORANLARI:

AYAK BANYOSU UYGULAMASI:%2-3 (50 lt suya 1 lt uygulanır.)

RUTİN UYGULAMA: Haftada 2-3 gün , günde 1 kez %2-3 oranında kullanılır. Tırnakların temizlenmesi ve bakımı amaçlı ayak banyosu haftada 2 kez uygulanır.sürülerin tırnak durumuna göre ayak banyosu temizlenir ya da yenilenir. Banyonun seviyesi (ayak havuzu) boynuz derisinin (tırnağın) hepsinin gireceği şekilde ayarlanmalıdır.

PROBLEMLİ DURUMLARDA KULLANIM :

Hergün günde 1 kez %2-3 oranında uygulanır.

DİREKT KULLANIM: Saf veya ½ oranın da sulandırılarak sprey ya da daldırma kabı ile ürün direkt uygulanır. Risk oluşabilecek tırnaklarda ve tırnak bakım işleminden sonra sprey ile doğrudan tırnağa uygulanır.

ÜRÜN BİLEŞİMİ: Bakır sülfat %10-20, Alüminyum sülfat %5-10, QAC <%5, Yüzey aktif maddeler <%5, Koruyucu maddeler

Santech® Foot

◆ Hygiene Product for Foot Pools

Santech Foot repairs and cleans animal feet and nails.Thanks to QAC,it provides effective hygiene against bacteria,virus,fungi and mold.

PRODUCT FEATURE:

- Hardens nails.
- Repairs nails.
- Eliminates harmful virus,bacteria and mold.
- Prevents cross contamination.
- Thanks to QAC and Gluraldehyde provides effective hygiene.
- Doesnt contain formaldehyde.
- It is not affected by water hardness.
- It is easy to apply and dosage.

Usage Rate:

Foot Path %2-3(Dilution Ratio : 1 liter : 50 liter water)

Routine Usage :

Once in a day,2-3 times in a week.

Prepared water should cover the nails.

In case of problematic situation :

It can be apply directly spraying with pure form or diluate with water 1:2 rate twice a day.

Ingredients :

Copper Sulphate %10-20, Aluminium Sulphate % 5-10, QAC<%5, Surface Active Agents<%5, Preservative



Ambalaj/
Koli içi Adet

5 Kg / 4 adet

20 Kg / 1 adet

Santech® Zonnfoam

Santech® Zonnfoam

◆ Alkali Köpüklü Hijyen Ürünü

Hayvancılık işletmelerinde her çeşit organik artıkların bulunduğu kirli yüzeyleri temizlemede kullanılan alkali özellikte köpüklü deterjandır.

Süt sağım makineleri ve süt toplama kazanlarında 1:50 oranında sulandırılarak kullanılır. Makine ile % 1-2' lik konsantrasyonda ve 25°C sıcaklıktaki solüsyon, yüksek veya düşük basınçlı temizlik makineleri kullanarak yüzeylere köpük şeklinde uygulanır. 15-30 dk bekledikten sonra durulanır.

El ile % 2-5' lik konsantrasyonda 25°C sıcaklıktaki solüsyon içerisine kirli malzemeler bastırılır. 15-30 dakika bekledikten sonra fırça veya sünger ile temizlenir, daha sonra su ile durulanır.

Kirli makine parçaları, kirli ve lekeli taşıma kasaları % 3-5 sulandırılarak 10-15 dakika beklenir. Kümes zeminlerinde ve duvarlarında biriken organik materyallerin köpük ile giderilmesi için makine ile 1:50 oranında sulandırılarak kullanılır.

Kesimhanelerde alet ve ekipmanlar ile zeminlerdeki yağların çözülerek giderilmesi için 1:50 oranında sulandırılarak kullanılır.

Bileşimi: Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, anyonik ve noniyonik yüzey aktif madde, sodyum nipoklorit.



◆ Alkaline Foamy Hygiene Product

Alkaline foamy detergent used to clean dirty surfaces with organic residues in livestock businesses.

Santech Zonnfoam used by diluting at a ratio of 1:50 in milking machines and milk collection vessels. With the machine, the solution at a concentration of 1-2% and at a temperature of 25 ° C is applied to the surfaces in the form of foam using high or low pressure cleaning machines.

Santech Zonnfoam rinsed after 15-30 minutes. Dirty materials are pressed manually into the solution at a concentration of 2-5% at a temperature of 25 ° C. After waiting for 15-30 minutes, it is cleaned with a brush or sponge, then rinsed with water.

Dirty machine parts, dirty and stained transport cases are diluted 3-5% and waited for 10-15 minutes. It is used by diluting with a machine at a ratio of 1:50 to remove the organic materials accumulated on the poultry floors and walls with foam.

Santech Zonnfoam used by diluting at a ratio of 1:50 to dissolve the oil on the floors with tools and equipment in slaughterhouses.

Composition: Sodium hydroxide, potassium hydroxide, anionic and nonionic surfactant, sodium hypochlorite.



Ambalaj/
Koli içi Adet

5 L / 4 adet

20 L / 1 adet

Prosept CIP Acid

Prosept CIP Acid

◆ Sağım Ekipmanları İçin Asidik Süttaşı ve Kireç Çözücü

Prosept Acid süt sağım sistemlerinin dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi için formüle edilmiş asidik bir üründür.

Ürün Özellikleri:

- Süt sanayinde sağım sistemlerindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan birikintilerin temizliğinde kullanılan asidik üründür.
- Sıcak asidik yıkamalar, alkali yıkamanın ardındaki durulama sonrası düzenli olarak uygulanmalıdır.
- Ürün içeriğinde bulunan asidik maddeler sayesinde inorganik mineral kalıntıları kolayca temizleme özelliğine sahiptir.
- Dezenfektan katkılı Alkali ürünlere dirençli patojen mikroorganizmaların yok edilmesinde yardımcı özeliği vardır.
- Dozaj pompa sirkülasyon sağlayan ekipmanlar ile kullanıma uygundur.
- Pas çözme özelliğine sahiptir.
- İçerdiği inhibitörler paslanmaz ekipmanların kararmasını önler.
- Kokusuzdur. Gıda üretim ekipmanları ve yüzeylerinde kullanılabilir.

UYGULAMA: Alkali yıkama sonrasında düzenli uygulanmalıdır.

Süt taşı/ tortu önleme ve CIP sağım sistemleri rutin temizlikte; ayda en az 1-2 defa su sertliğine bağlı olarak, 10 L suya 50 ml ürün manuel veya dozajlama ünitesi ile sirküle edilir.

Ağır süt taşı ve tortu temizlemede; yoğunluğa bağlı 10 L suya 150-200 ml oranında kullanılır.

Yıkama sonrası temiz ve soğuk su ile iyice durulama yapılmalıdır.

Ürün Bileşimi: Nitrik Asit, Fosforik Asit Çözeltisi.

◆ Concentrated Milking Equipment Acidic Cleaner

Acidic product for disinfectant and cleaning of dairy milking systems.

PRODUCT PROPERTIES:

- Acidic product for disinfectant and cleaning of dairy milking systems.
- Hot acidic washing, alkali washing should be applied on a regular basis, after rinsing.
- The product contains a acidic inorganic substances with the mineral deposits for easy cleaning.
- It prevents destruction of pathogenic microorganism resistant to disinfectant doped alkali products.
- Dosing pump suitable to use with equipment providing circulation.
- Anti-rust capability.
- It contains inhibitors to prevent darkening of stainless steel equipment. It can also be used on food manufacturing equipment and surfaces.

APPLICATION: • It must be used regularly after an alkaline washing (Prosept Alkali). • Preventing of galactite and sediment formation: 1-2 times in mouth 50 ml into 10 L of water. • Hard galactite and sediment cleaning; according to pollution; 150-200 ml into 10 L of water.

• Wash with clean and cold water after application.

Composition: Nitric Acid, Phosphoric Acid.



**Ambalaj/
Koli içi Adet**

1 Kg / 16 adet

5 Kg / 4 adet

23 Kg / 1 adet

Prosept CIP Alkali

◆ Sağım Ekipmanları İçin Konsantre Hijyenik Temizleyici

Sağım sonrası güğümler, kaplar, sağım başlıkları, sağım makineleri, süzgeçler, entegre sağım sistemleri ve süt depolama tanklarının hijyenik temizliğinde kullanılan, yüksek bir sökme özelliğine sahip klorlu alkali üründür.

- Sağım sonrasında sağım sistemlerinin ve süt tanklarının hijyenik temizliğinde kullanılır.
- Paslanmaz Metal, plastik ve galvaniz yüzeylerde kullanılabilir.

UYGULAMA: • Taşınabilir sağım sistemleri için; 5L suya 4 - 6 kapak ürün katılarak daldırma metodu ile kullanılır.

- Kapalı sağım sistemleri için; % 0,5 konsantrasyon (su sertliğine bağlı) 100 L suya 500 ml ürün kullanılır.

Ürün Bileşimi: Sodyum Hidroksit, Sodyum Hipoklorit Çözeltisi

Prosept CIP Alkali

◆ Concentrated Milking Equipment Alkali Chlorine Disinfectant Cleaner

Can be used for cleaning and disinfection of milking machines, filters, integrated milking systems and milk storage tanks after milking.

PRODUCT PROPERTIES

- Chlorinated alkaline powerful disinfectant for cleaning and disinfection of milking machines, filters, integrated milking systems and milk storage tanks after milking.
- Formulation is not affected by the hardness of the water due to especially formulated agents.
- It does not leave water stains on surfaces and provides a good shine.
- It can be used on stainless steel, plastic and galvanized surfaces safely.

Composition: Sodium hydroxide, Sodium hypochlorite

Application	Product	Water
Integrated milking systems and spray washing;	according to hardness and pollution: 50-100 ml	10 L of water
Removable milking system cleaning and disinfecting;	200 ml	10 L



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 Kg / 16 adet

5 Kg / 4 adet

23 Kg / 1 adet

Prosept Acid P101

Prosept Acid P101

◆ Sağım Ekipmanları İçin Asidik Süttaşı ve Kireç Çözücü

Prosept Acid süt sağım sistemlerinin dezenfekte edilmesi ve temizlenmesi için formüle edilmiş asidik bir üründür.

Ürün Özellikleri:

- Süt sanayinde sağım sistemlerindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan birikintilerin temizliğinde kullanılan asidik üründür.
- Sıcak asidik yıkamalar, alkali yıkamanın ardındaki durulama sonrası düzenli olarak uygulanmalıdır.
- Ürün içeriğinde bulunan yüzey aktif ve asidik maddeler sayesinde inorganik mineral kalıntıları kolayca temizleme özelliğine sahiptir.
- Dezenfektan katkılı Alkali ürünlere dirençli patojen mikroorganizmaların yok edilmesinde yardımcı özeliği vardır.
- Dozaj pompa sirkülasyon sağlayan ekipmanlar ile kullanıma uygundur.
- Pas çözme özelliğine sahiptir.
- İçerdiği inhibitörler paslanmaz ekipmanların kararmasını önler.
- Kokusuzdur. Gıda üretim ekipmanları ve yüzeylerinde kullanılabilir.

UYGULAMA: Alkali yıkama sonrasında düzenli uygulanmalıdır.

Süt taşı/ tortu önleme ve CIP sağım sistemleri rutin temizlikte; ayda en az 1-2 defa su sertliğine bağlı olarak, 10 L suya 100 ml ürün manuel veya dozajlama ünitesi ile sirküle edilir.

Ağır süt taşı ve tortu temizlemede; yoğunluğa bağlı 10 L suya 100-200 ml oranında kullanılır.

Yıkama sonrası temiz ve soğuk su ile iyice durulama yapılmalıdır.

ÜRÜN BİLEŞİMİ: • Nitrik asit • Noniyonik maddeler • İnhibitörler.

◆ Concentrated Milking Equipment Acidic Cleaner

Acidic product for disinfectant and cleaning of dairy milking systems.

PRODUCT PROPERTIES:

- Acidic product for disinfectant and cleaning of dairy milking systems.
- Hot acidic washing, alkali washing should be applied on a regular basis, after rinsing.
- The product contains a acidic inorganic substances with the mineral deposits for easy cleaning.
- It prevents destruction of pathogenic microorganism resistant to disinfectant doped alkali products.
- Dosing pump suitable to use with equipment providing circulation.
- Anti-rust capability.
- It contains inhibitors to prevent darkening of stainless steel equipment. It can also be used on food manufacturing equipment and surfaces.

APPLICATION: • It must be used regularly after an alkaline washing (Prosept Alkali). • Preventing of galactite and sediment formation: 1-2 times in mouth 100 ml into 10 L of water. • Hard galactite and sediment cleaning; according to pollution; 100-200ml into 10 L of water. • Wash with clean and cold water after application.

COMPOSITION:

- Nitric acid
- Inhibitors, stabilizator and deionised water.



**Ambalaj/
Koli içi Adet**

1 Kg / 16 adet

5 Kg / 4 adet

23 Kg / 1 adet

Prosept Alkali P101

Prosept Alkali P101

◆ Sağım Ekipmanları İçin Konsantre Hijyenik Temizleyici

Sağım sonrası güğümler, kaplar, sağım başlıkları, sağım makineleri, süzgeçler, entegre sağım sistemleri ve süt depolama tanklarının hijyenik temizliğinde kullanılan, düşük köpüklü ve yüksek bir sökme özelliğine sahip klorlu alkali üründür.

- Sağım sonrasında sağım sistemlerinin ve süt tanklarının hijyenik temizliğinde kullanılır.
- Paslanmaz Metal, plastik ve galvaniz yüzeylerde kullanılabilir.
- Potasyum hidroksit kirlerle oluşturduğu çökeltiler katı değil jelimsi kıvamdadır. Böylece temizlediği kirlerin boru dirsek köşelerinde kalıntı yapmasına asla müsaade etmediği gibi daha güçlü bir temizleyicidir.

UYGULAMA: • Taşınabilir sağım sistemleri için; 5L suya 4 - 6 kapak ürün katılarak daldırma metodu ile kullanılır.
• Kapalı sağım sistemleri için; % 0,5-2 konsantrasyon (su sertliğine bağlı) 100 L suya 500-2000 ml ürün kullanılır.

Ürün Bileşimi: • Sodyum hidroksit, • Sodyum hipoklorit
• Yüzey aktif madde • stabilizatör.



◆ Concentrated Milking Equipment Alkali Chlorine Disinfectant Cleaner

Can be used for cleaning and disinfection of milking machines, filters, integrated milking systems and milk storage tanks after milking.

PRODUCT PROPERTIES

- Low-foaming chlorinated alkaline powerful disinfectant for cleaning and disinfection of milking machines, filters, integrated milking systems and milk storage tanks after milking.
- Formulation is not affected by the hardness of the water due to especially formulated agents.
- It does not leave water stains on surfaces and provides a good shine.
- It can be used on stainless steel, plastic and galvanized surfaces safely.

COMPOSITION: • Sodium hydroxide • Sodium hypo chloride
• Surfactant, stabilizator and deionised water.

Application	Product	Water
Integrated milking systems and spray washing;	according to hardness and pollution: 100-300 ml	10 L of water
Removable milking system cleaning and disinfecting;	200 ml	10 L



Ambalaj/
Koli içi Adet

1 Kg / 16 adet

5 Kg / 4 adet

23 Kg / 1 adet



Sağım Hazırlama

- Sağım getirilen inekler oldukça sakin ve yavaş şekilde getirilmelidir. Ani ve şiddetli bağırılardan kaçınılmalıdır. Hayvanların hızlı gıtmesi için demirlere vurulmamalıdır.
- Sağım yerine alınmış ineğe sağım başlığı takılmadan önce ineğe yumuşak bir şekilde yaklaşılıp dokunularak "Ben geliyorum." uyarısı yapılmalıdır. Böylece ineğin ürkerek ani tepki vermesi veya huysuzluk yapması önlenebilir.
- Sağımın en önemli unsuru sakin ve sessiz sağımdır.

Sağım Hijyeni

- Sağımı gerçekleştiren kişiler; uygun, temiz sağım kıyafetleri giymelidirler.
- Sağımının eldiven giymesi. El ve tırnak hijyenine dikkat etmesi gerekir.
- Sağım öncesi dezenfektanı uygun kaba alınıp meme başları kaba daldırılmalıdır. (ön daldırma).
- Ön daldırmadan 30-45 sn. sonra havlu kâğıtla kurulmalıdır.
- Bu işlemler 60 saniye içerisinde tamamlanıp sağım başlıkları takılmalıdır.

Sağım

- Sağım başlıkları ve vacum ayarı kontrol edilmelidir.
- ÖN SAĞIM. Sağımdan önce her meme 3-4 sikimin alınması çok yararlı bir uygulamadır. Bu şekilde klinik mastitis, erken dönemde saptanabilir. Sütün aşağı indirilmesi için uyarıma yardımcı olunur.
- Sağım boyunca inekler arasında dolaşarak meme başlıklarının normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.
- Sağım sonuna doğru memelerin boşalıp boşalmadığı kontrol edilmelidir.


Sağım Sonlandırma

- Meme başlığı alındıktan sonra sağım sonrası dezenfektan solüsyonun ile meme başları dezenfekte edilmelidir.
- Çıkarılan sağım başlıkları önce hazırlanmış dezenfektan solüsyonunun içerisinde daha sonra durulama suyuna batırılmalıdır.
- Başlıklar dezenfekte edilmeden sonraki sağılacak hayvana takılmamalıdır.

"SAĞIM TÜM ÇİFTLİĞİN, **EMEĞİNİN NETİCELENDİĞİ YERDİR**"



Çeliktepe Mahallesi Kıvılcım Sokak
No: 31/27 Kağıthane İstanbul/TÜRKİYE
info@**proselilac.com**
www.**proselilac.com**



Distributor

